

図 1




図 2





図 3



4
✕




図 5




図 6





図 7






図 9 (a)





図 9 (b)



order2.txt

図 9 (b-1)

— USER INF
(顧客情報)

— 注文ID
— 顧客ID
— パスワード
— 顧客郵便番号
— 顧客住所
— 顧客電話番号
— 顧客氏名
— DB変更フラグ

— SHOP INF
(店舗情報)

— 受付店名
— 受付店電話番号
— 受付店ID
— 受取店ID
— 受取店名
— 新店舗ID
— 新店舗名

— ORDER INF
(注文情報)

— 送信元種別
— 受付番号
— 注文時間
— サービス種
— デザイン番号
— 記録媒体種
— 持ち込み数
— 合計料金
— 料金種
— 料金種料金
— 受取方法
— 決済方法
— オーダ受付日時
— 仕上がり予定日時
— 仕上がり日時
— 希望配送日時

— PRINT INF
(プリント情報)

— プリント枚数
— プリントサイズ名称
— プリントサイズ幅
— プリントサイズ長さ
— 面質

— STATUS INF
(生産管理情報)

— 生産用ID
— 注文フォルダパス
— バックアップフォルダパス
— プリントフォルダパス
— オーダ確定
— レンダリング状況
— プリント準備状況
— テストプリント状態
— プリント状況
— 最終処理日時
— 出力先画像形成装置
— 送信状況
— 注文タイプ
— 備考
— ステータス通知メールフラグ

図 9 (b-2)

layout.tql

—— medium data

—— 印刷対象の媒体（ペーパー、布、他）

—— layout frame data

—— layout枠ナンバー

—— 枠の位置情報（始点）

—— 枠サイズ

—— 枠形状

—— 枠属性（操作・変更の制限）

——

—— group data

—— layout枠同士の関係

—— objectデータ

（objectの指定・編集）

—— object type (image = 1, string = 2)

—— データ名（ファイル名）

—— データアドレス（バス）

—— マスク画像アドレス

—— layout枠に対するposition

—— 回転角度

—— 拡大率

—— 幅、高さ（文字）

——

図 10 (a)

jp0000rfjp0000cea0120001221155634001

顧客ID 店舗ID 機種番号 年月日時分秒 シーケンシャル番号

図 10 (b)

jp0000ce001

店舗ID シーケンシャル番号




図 11

図 12




図 13




図 14

